

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"



Область применения

Настоящие санитарные правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, спортивной подготовке, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи.

Правила **являются обязательными** для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной данными правилами.

Правила **не распространяются** на проведение экскурсионных мероприятий и организованных походов.

Объекты, введенные в эксплуатацию **до вступления в силу Правил**, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.




Функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью **не реже 1 раза в 2 года**, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.



На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.



Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.



При нахождении детей и молодежи на объектах **более 4 часов** обеспечивается возможность организации горячего питания.



Питание детей и молодежи может осуществляться с привлечением сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации.



В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, хозяйствующий субъект **в течение двух часов с момента выявления** информирует территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Общие требования

При размещении объектов хозяйствующим субъектом должны соблюдаться следующие требования:



Через собственную территорию **не должны** проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.



Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть **не более 500 м**. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки **до 1 км**.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях обеспечиваются ветрозащита, а также снегозащита собственной территории.



На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться следующие требования:



- Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.
- Собственная территория должна быть озеленена из расчета **не менее 50%** площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории.
- *Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной территории в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом климатических условий в этих районах.*
- В городах в условиях стесненной городской застройки допускается снижение озеленения **не более чем на 25%** площади собственной территории, свободной от застройки.



На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.



- Спортивные и игровые площадки должны иметь **полимерное или натуральное покрытие**. *Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.*
- Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, **не проводятся**.
- Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.
- Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства.



На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров **на 1 м во все стороны.**

На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками.

Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.


Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.



Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта **не допускается.**



На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.



В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности, должны соблюдаться следующие требования:

Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

При наличии нескольких зданий, функционально связанных между собой, находящихся на одной собственной территории, должны предусматриваться отапливаемые переходы из одного здания в другое для исключения перемещения детей (молодежи) по улице.

Неотапливаемые переходы допускаются при следующих климатических условиях:

- среднемесячной температуре воздуха в январе **от -5°C до $+2^{\circ}\text{C}$** , средней скорости ветра за три зимних месяца **5 и более м/с**, среднемесячной температуре воздуха в июле **от $+21^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$** , среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - **более 75%**,
- среднемесячной температуре воздуха в январе **от -15°C до $+6^{\circ}\text{C}$** , среднемесячной температуре воздуха в июле **от $+22^{\circ}\text{C}$ и выше**, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - **более 50%**.

Для объектов с дневным пребыванием минимальный набор помещений включает:

- помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности,
- помещения для организации питания (в случае пребывания детей (молодежи) в данных объектах более 4 часов),
- санитарные узлы,
- помещения для оказания медицинской помощи (в случаях, установленных законодательством).



- ✓ Встроенные в жилые здания, встроенно-пристроенные к жилым зданиям и (или) к зданиям общественного и административного назначения хозяйствующие субъекты **должны иметь самостоятельные вход и выход**, а также прилегающую к ним территорию, если иное не определено Правилами.
- ✓ В подвальных этажах **не допускается** размещение помещений для детей и молодежи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь, за исключением гардеробов, туалетов для персонала, тира, помещений для хранения книг (далее - книгохранилища), умывальных и душевых помещений (далее - умывальные, душевые соответственно), для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных иных подсобных помещений.
- ✓ В помещениях цокольного этажа **не допускается** размещение помещений для детей и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи.




Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

В объектах должны соблюдаться следующие требования:

- Обучающиеся и воспитанники обеспечиваются мебелью **в соответствии с их ростом и возрастом**.
- Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.
- Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования).
- Цветовая маркировка наносится на **боковую наружную поверхность** стола и стула.
- Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски.
- Конторки размещают на последних от доски рядах.





- При организации образовательной деятельности без использования учебной доски мебель для учебных заведений может быть расставлена в ином порядке.
- Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения.
- При расположении парт (столов) используемых при организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, следует учитывать особенности физического развития обучающихся.
- В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели.
- **В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны.**
- Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012.
- Покрытие столов и стульев должно **не иметь дефектов и повреждений**, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
- Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должна быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья.




Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками.

- Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
- При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски.

- При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью), нужно учитывать её размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна составлять **не менее 165,1 см. На интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы.**
- **Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения.**
- Активная поверхность интерактивной доски должна быть **матовой**. Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта.
- Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.
- Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
- **Минимальная диагональ ЭСО** должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука - **не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см.**

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.



Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи разного пола.


- Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 кв.м., от 3 до 7 лет - 16,0 кв.м.; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 кв.м. на ребенка.
- Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.
- Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.
- Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
- На этаже проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и душевая комнаты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов.

Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.



- Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в **недоступном для детей месте** выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.

- Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
- Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.



Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной **не ниже** уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

- Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- Полы **не должны иметь дефектов и повреждений** и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.



- Стены и потолки помещений **не должны иметь дефектов и повреждений**, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

При обеспечении водоснабжения и водоотведения хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования:




Здания хозяйствующих субъектов оборудуются **системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения** в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.




Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.

Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей.

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.




- Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды.
- При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.
- При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.

Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям:

Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.




- В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.
- В воздухе **не допускается** превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов.
- **Не допускается** использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.




Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Проветривание в присутствии детей не проводится.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров.




- ❑ Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.
- ❑ Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.
- ❑ Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем **через 2 года** после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем **не реже 1 раза в 10 лет**.
- ❑ При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.



- Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.
- Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию **не допускаются**.


Естественное и искусственное освещение в объектах должны соответствовать следующим требованиям:



- Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.
- В игровых, в учебных кабинетах и жилых помещениях обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. При глубине учебных помещений (аудиторий, классов) **более 6 м** оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной светонесущей, высота которого должна быть **не менее 2,2 м от пола**.

Допускается эксплуатация без естественного освещения следующих помещений:

- помещений для спортивных снарядов (далее - снарядные),
- умывальных, душевых, туалетов при гимнастическом (или спортивном) зале,
- душевых и туалетов для персонала,
- кладовых и складских помещений, радиоузлов,
- кино- фото- лабораторий,
- кинозалов,
- книгохранилищ,
- бойлерных, насосных водопровода и канализации,
- камер вентиляционных,
- камер кондиционирования воздуха,
- узлов управления и других помещений для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий,
- помещений для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещений для хранения и разведения дезинфекционных средств.





При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появление бликов на экране.


- Остекление окон выполняется из цельного стекла. **Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.**
- Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.
- Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема.



Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Уровни искусственной освещенности:

- для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс,
- в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс,
- в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс,
- в мастерских трудового обучения - 400 люкс.



Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.



Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию:

- в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную



Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения от панелей стен **не менее 0,55**, потолка, верхней части стен и оконных откосов - **не менее 0,7**, мебели - **не менее 0,45**.

При использовании декоративных элементов с яркой цветовой палитрой, их площадь не должна превышать **25%** от общей площади поверхности стен помещения.

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и **не должны** содержать следы загрязнений.



Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством РФ.

При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования:


Медицинская помощь в хозяйствующих субъектах осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

- Медицинская деятельность в хозяйствующих субъектах осуществляется самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или медицинской организацией.
- Лица с признаками инфекционных заболеваний в **объекты не допускаются.**
- При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.
- После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки).



В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъекте проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полу стационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)):

- контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;
- организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением;
- работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;
- осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья;
- организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок;
- распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;
- документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за пищеблоком и питанием детей;
- назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей (законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей (молодежи);
- работу по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения здоровья;
- контроль за соблюдением правил личной гигиены;
- контроль за информированием хозяйствующего субъекта и медицинских работников обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в случае возникновения заболеваний.




- При регистрации случаев заболеваний контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся **в течение 3 календарных дней** после окончания лечения.
- При наличии бассейна с целью профилактики паразитарных заболеваний проводится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна хозяйствующего субъекта и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели.



Хозяйствующим субъектом должны быть созданы условия для мытья рук воспитанников, обучающихся.




В отношении организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования:



Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), используемые хозяйствующим субъектом, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим нормативам.



- При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для глаз.
- При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна проводиться во время перемен.
- Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать:

- для детей 5-7 лет - 5-7 минут,
- для учащихся 1-4-х классов - 10 минут,
- для 5-9-х классов -15 минут.



Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке **не должна превышать:**

для интерактивной доски	до 10 лет	20 мин.
	старше 10 лет	30 мин.
для компьютера	1-2 классы	20 мин.
	3-4 классы	25 мин.
	5-9 классы	30 мин.
	10-11 классы	35 мин.




- Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.
- При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.



Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с **учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей**. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах.

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале.

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений к общему времени занятия физической культурой должна составлять не менее 70%.



Не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда **лиц моложе 18 лет**, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.



Содержание собственной территории и помещений хозяйствующего субъекта должно соответствовать следующим требованиям:




- На собственной территории **не допускается** скопление мусора.
- Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения.
- Для очистки собственной территории от снега использование химических реагентов **не допускается**.
- Мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать крышками.
- Очистка мусоросборников проводится при заполнении **2/3** их объема.
- **Не допускается** сжигание мусора на собственной территории, в том числе в мусоросборниках.
- В каждом помещении должна стоять емкость для сбора мусора. Переполнение емкостей для мусора не допускается.

Во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям (или к зданиям административного общественного назначения), пристроенных, приспособленных помещениях обращение с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с законодательством в сфере обращения с отходами.



На территории используемых хозяйствующими субъектами игровых, спортивных, прогулочных площадок, в зонах отдыха должны проводиться мероприятия, направленные на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний.



- Все помещения подлежат **ежедневной влажной уборке** с применением моющих средств.
- В спортивных залах и групповых помещениях **не реже 2 раз в день**.
- Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке **после каждой перемены**.
- Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится **после окончания занятий**, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.
- Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством **до и после каждого приема пищи**.
- Дверные ручки, поручни, выключатели **ежедневно** протираются с использованием дезинфицирующих средств.
- Ванны, раковины, унитазы чистят **дважды в день** или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
- Санитарно-техническое оборудование **ежедневно** должно обеззараживаться.



- Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале **ежедневно** протираются с использованием мыльно-содового раствора.
- Ковровые покрытия **ежедневно** очищаются с использованием пылесоса.
- Ковровое покрытие **не реже одного раза в месяц** подвергается влажной обработке.
- После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение **не менее 10 минут**.



- Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях.
- Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед использованием детьми моются проточной водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей.
- Пенолатексные, ворсовые игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции производителя.
- Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), допускается использовать в качестве демонстрационного материала.
- Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - **2 раза в день**. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

- Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием **дезинфицирующих средств**.
- Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Горшки моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств.



Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

- Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.
- Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.
- По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.
- Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.






Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.



- Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений.
- Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.



- В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов.
- При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация.
- Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи.

- **Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.**
- **Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.**

При реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться следующие требования:

Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия.

- Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях **не допускается.**
- Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) **не допускается.**
- Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций **не допускается.**
- Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии дополнительной клавиатуры.
- Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть оборудованы светорегулируемыми устройствами.
- Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гигиеническим нормативам.



Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.



- ✓ При необходимости использовать наушники время их непрерывного использования для всех возрастных групп должно составлять **не более часа**.
- ✓ Уровень громкости не должен превышать **60%** от максимальной.
- ✓ Внутриканальные наушники должны быть предназначены только для индивидуального использования.

- ✓ Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна обеспечивать зрительную дистанцию до экрана **не менее 50 см**.
- ✓ Использование планшетов предполагает их размещения на столе **под углом наклона 30°**.
- ✓ Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать гигиеническим нормативам.
- ✓ Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено.
- ✓ При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов.



- Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам.
- Обучение должно заканчиваться не позднее **18.00 часов**.
- Продолжительность урока не должна превышать **40 минут**.

Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать различные формы двигательной активности.

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей.



При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.



- В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе.
- Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета.
- Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

В организациях дополнительного образования и физкультурно-спортивных организациях должны соблюдаться следующие требования:

Наличие собственной территории, набор помещений определяются направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и видом спорта.

- Раздевалки для верхней одежды размещают на первом или цокольном (подвальном) этаже хозяйствующего субъекта.
- Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками), устройствами для сушки волос.



- Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
- Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально.

В помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, мастерских с использованием оборудования, являющегося дополнительным источником шума, выполняются шумоизолирующие мероприятия.



- Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
- Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

- В организациях с количеством **до 20 человек** допустимо оборудование одного туалета.
- Для персонала выделяется отдельный туалет (кабина).
- Мастерские, лаборатории оборудуются умывальными раковинами, кладовыми (шкафами).
- Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевальных, а также скамейки, поручни, выключатели и дверные ручки.



Состав помещений физкультурно-спортивных организаций определяется видом спорта.

При спортивных и хореографических залах, бассейнах оборудуют туалеты, душевые, помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек.

Спортивный инвентарь хранится в помещениях снарядных при спортивных залах.

Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование должны быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

